

T.C.
TOSYA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Sağlık Müdürlüğü

KARAR NO: 7

KARAR TARİHİ :20.04.2022

İLÇE HIFZISSIHA KURULU KARARLARI

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 20.04.2022 tarihinde Kaymakam A. Ferhat ÖZEN' in Başkanlığında aşağıdaki isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak gündemdeki konular karara bağlandı.

GÜNDEM:

İlçemizde Tosya Belediyesi'nin talebiyle Kayser Deresi Baraj suyunun temini ve Mezbahane ihalesi hakkında görüşmek

KARARLAR:

1. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kayser Deresi Yeraltı Barajı'nın inşaatı tamamlanarak su tutmaya başlamıştır. İlçemizin insani tüketim amaçlı suyunun %98 lik kısmı yer altı barajından temin edilecektir. Yer altı barajından alınacak suyun belli bir arıtma işleminden geçirildikten sonra kullanılabilceği değerlendirilmektedir. Yaz aylarında su ihtiyacımızın artacağı da göz önüne alınarak ilçemize insani tüketim amaçlı suyun sağlanabilmesi için acilen artıma sisteminin ihale edilerek Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğindeki değerlere uygun suyun temin edilmesi gerekmektedir. Belirtilen ihtiyaçların halk sağlığı açısından değerlendirilerek ihale sürecinin davetiye usulü ile hızlandırılması,
2. İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu' nun 11.01.2022 tarihli 1 No'lu Kararı'nda belirtildiği üzere İlçemizde hali hazırda ruhsatlı kesimhane bulunmamaktadır. Kesimler çağdaş normları taşımayan kesimhanelerde veya açık alanlarda yapılmaktadır. Bu standart dışı yapılan uygulamalar halk sağlığını olumsuz tehdit etmektedir. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması için Belediye Başkanlığınca hızlı bir şekilde proje hazırlanarak açık ihaleye çıkmıştır. Ancak ihaleye hiçbir istekli teklif verilmemiştir. Halk sağlığını olumsuz etkileyen bu durumun aradan kaldırılması için mezbaha yapım işinin davetiye usulü ile ihale edilmesi yönünde karar alınmıştır.

Toplantıda ilgili kararlar alınmış olup iş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine oy birliği ile karar verildi.